



Schraubenpressen | Boltmakers | Presse combinata con rullatura e appuntitore

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Matrizen | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max.Schaftlänge (mm) | P.p.m |
|----------|--------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | Dies | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 10002 | SACMA | SP 27 | 4 | 88 | 10,5 | 65 | 275 |
| 11601 | NATIONAL | no.10 BMSB | 4 | 88 | 16 | 110 | 170 |
| 11603 | NATIONAL | 4L4 | 4 | 83 | 8 | 60 | 300 |

Mehrstufenpressen | Progressive Headers | Presse Progressive

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Matrizen | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max. Schaftlänge (mm) | P.p.m |
|----------|--------------|----------|----------|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | Dies | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 20901 | OMEGA | 123 | 3x2 | 92 | 8,5 | 65 | 200 |
| 21106 | PELTZER&E | GB 1 | 4 | 87 | 11 | 80/100 | 120/150 |
| 21507 | PELTZER&E | GB 3 | 4 | 86 | 19 | 125/155 | 80-110 |
| 22308 | PELTZER&E | GB 35 | 4 | 78 | 23 | 165/185 | 75-95 |
| 20006 | CEVA | NF 54 | 4 | 75 | 10 | 60 | 80 |
| 22213 | NATIONAL | 750 UT | 5 | 79 | 22 | 100 | 40-70 |
| 22614 | NATIONAL | 750 S 1 | 5 | 79 | 25,4 | 100 | 40-70 |
| 21416 | NATIONAL | 89 | 3x2 | 89 | 14 | 125/150 | 100 |
| 21340 | NATIONAL | 56 S1 | 3x2 | 85 | 12,5 | 65 | 150 |
| 21041 | NATIONAL | 56 | 3x2 | 84 | 10 | 65 | 150 |
| 21243 | ASAHI OKUMA | ORH120 | 3x2 | 95 | 14 | 100 | 100 |
| 20844 | NAKASHIMADA | PF860 | 3x2 | 75 | 8 | 80 | 160 |
| 21520 | SACMA | SP 25 | 4 | 77 | 14 | 90/125 | 150 |
| 21521 | SACMA | SP 250 | 4 | 90 | 11 | 65/85 | 275 |
| 21822 | NATIONAL | FX55M | 5 | 90 | 18 | 150 | 190 |
| 22823 | NATIONAL | 1000CF | 5 | 78 | 28 | 125 | 40-70 |
| 22424 | NATIONAL | 750 | 6 | 78 | 24 | 100 | 75-95 |
| 20425 | SALVI | 663 | 6 | 90 | 4 | 35 | 400 |
| 21427 | NATIONAL | 500 | 5 | 75 | 14 | 55 | 125 |
| 21428 | NATIONAL | 625 | 5 | 77 | 19 | 75 | 70-100 |
| 21432 | SACMA | SP 250 | 4 | 2002 | 11 | 65/85 | 275 |
| 21256 | HATEBUR | BKA2 | 4 | 80 | 12 | 125 | 150 |
| 20737 | NAKASHIMADA | TH 5-6 | 5 | 3 | 7 | 50 | 200 |
| 21038 | SALVI | MP 410S | 4 | 3 | 12 | 80 | 250 |
| 21268 | SALVI | MP 610LS | 6 | 3 | 12 | 80 | 160 |
| 22039 | HATEBUR | BKA3 | 4 | 81 | 20 | 125 | 100 |
| 21796 | MALMEDIE | K44 | 4 | 80 | 17 | 150 | 120 |

Mutterpressen | Cold Nut Formers | Presse á ecrous a froid | Stampatrici per dadi

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Matrizen | Baujahr | Max. Ø (mm) | | P.p.m |
|----------|--------------|----------|----------|---------|-------------|--|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | Dies | built | Max. Ø (mm) | | Max.p.p.m. |
| 30801 | NATIONAL | 1/4" | 5 | 68 | M4-M8 | | 140 |
| 31003 | NATIONAL | 5/16"-S2 | 5 | 72 | M4-M10 | | 200 |
| 31004 | NATIONAL | 5/16"-S2 | 5 | 72 | M4-M10 | | 200 |
| 31207 | NATIONAL | M12-S2 | 5 | 75 | M6-M12 | | 150 |
| 31210 | NATIONAL | 124 | 4 | 81 | M6-M12 | | 250 |
| 31211 | NATIONAL | 124 | 4 | 81 | M6-M12 | | 250 |
| 32411 | NATIONAL | 3/4" | 5 | 89 | M8-M24 | | 120 |
| 32012 | NATIONAL | M20-S2 | 4 | 90 | M10-M20 | | 200 |

Gewindeschneidm. | Nut Tapper | Machine á tarauder les écrous | Maschiatrici

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Spindel | Baujahr | Max. Ø (mm) | | P.p.m |
|----------|--------------|--------|---------|---------|-------------|--|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | Tapper | built | Max. Ø (mm) | | Max.p.p.m. |
| 40801 | NUTAP | MAS 8 | 2 | 80 | M 4-M 8 | | 300 |
| 41402 | NUTAP | MAS 14 | 2 | 78 | M 6-M 14 | | 250 |
| 44148 | NUTAP | GA33 | 1 | 2001 | M12-33 | | 80 |



| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|------|--------|--|----|
| 44629 | NUTAP | GA28 | 1 | 2000 | M12-28 | | 80 |
|-------|-------|------|---|------|--------|--|----|

Flachbacken-Gewindewalzmaschinen | Flat Die Thread Rollers
 Machine à rouler les filets peignes plats|Flat Die Threader| Rullatrici a pettini piani

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max.Schaft-Gewinde (mm) | P.p.m |
|----------|--------------|------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 52001 | NT 50 | TR 6 | | 1 | 20 | 100/240 | 50-70 |
| 50403 | EWM-MENN | GW22 | | 70 | 4 | 30/50 | 500 |
| 50606 | EWM-MENN | GW23 | | 86 | 4 | 30/50 | 500 |
| 50409 | EWM-MENN | GW 32 | | 95 | 4 | 30 | 300-750 |
| 50410 | EWM-MENN | GW 62 | | 78 | 8 | 52/100 | 150-300 |
| 50312 | HILGELAND | TR 0 | | 74 | 4 | 30/50 | 200-350 |
| 50813 | TLM | RP8 | | 97 | 8 | 60/120 | 300 |
| 50814 | SASPI | GV2-10 | | 78 | 8 | 80 | 0-280 |
| 51215 | EWM-MENN | GW 62 | | 76 | 8 | 52/100 | 150-300 |
| 50616 | TLM | RP8 | | 97 | 8 | 60/120 | 300 |
| 50657 | INGRAMATIC | RP 21-Sems | | 96 | 8 | 45/130 | 410 |
| 50656 | INGRAMATIC | RP1 | | 79 | 6 | 90 | 500 |
| 50655 | SASPI | GV6/50 | | 1990 | M10-M22 | 130/200 | 30-140 |
| 50654 | SASPI | GV3/20 | | 1980 | 12 | 100/150 | 50-200 |
| 50666 | EWM MENN | GW52 | | 77 | 6 | 80 | 250-600 |
| 50313 | EWM MENN | GW82L | | 82 | 12 | 120 | 220 |
| 50314 | EWM MENN | GW82 | | 82 | 12 | 120 | 220 |

Doppeldruckpressen. | Double Blow Cold Header | Presse Double Frappe | Ricalcatrici a doppio colpo

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Matrizen | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max. Schaftlänge (mm) | P.p.m |
|----------|-----------------|--------------|----------|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | Dies | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 60502 | HILGELAND | HC 5-40 | 3 | 89 | 5 | 40 | 600 |
| 60603 | HILGELAND | CH1L(A) | 1 | 70 | 6 | 60 | 180 |
| 60404 | HILGELAND | CH00KHA | 1 | 69 | 4 | 20 | 460 |
| 60415 | HILGELAND | CH00KHA | 1 | 69 | 4 | 20 | 460 |
| 60805 | HILGELAND | CH 2LA | 1 | 80 | 8 | 80 | 150 |
| 61206 | HILGELAND | CH4KHA | 1 | 70 | 12 | 90 | 160 |
| 61207 | HILGELAND | CH 4 | 1 | 60 | 12 | 130 | 75 |
| 60508 | NATIONAL-FORMAX | FXH 1 M | 1 | 92 | 5 | 40 | 470 |
| 60610 | NATIONAL. | M56 | 1 | 73 | 6 | 32 | 350 |
| 60511 | NATIONAL | 51 MS | 1 | 85 | 5 | 40 | 470 |
| 60024 | NATIONAL | 320 H.S.R.H. | 1 | 90 | 8 | 31 | 240 |
| 60613 | NATIONAL. | 61 MS | 1 | 80 | 6 | 32 | 400 |
| 60514 | NATIONAL | M 5 | 1 | 82 | 5 | 25-30 | 225 |
| 60415 | NATIONAL | M 34 | 1 | 70 | 4 | 22 | 400 |
| 60816 | SACMA | SP 21 | 1 | 77 | 8 | 80 | 200 |
| 60517 | SALVI | 550 SV | 1 | 2001 | 5 | 50 | 300-400 |
| 60518 | SALVI | 550 SV | 1 | 2008 | 5 | 50 | 300-400 |
| 70619 | SALVI | INT/C | 1 | 75 | 6 | 50 | 200 |
| 60420 | SALVI | TP2CL | 1 | 73 | 4 | 40 | 300 |
| 70421 | SALVI | TP2C | 1 | 70 | 4 | 30 | 350 |
| 60522 | SALVI | RF476 SV | 1 | 81 | 4,76 | 45 | 450 |
| 60439 | SALVI | DL 330 SV | 1 | 1 | 4 | 30 | 550 |
| 60924 | SALVI | RF873 | 1 | 79 | 9 | 100 | 250 |
| 60725 | SALVI | RF/ML | 1 | 82 | 6,35 | 60 | 300 |
| 60926 | SALVI | RF873SV | 1 | 88 | 9 | 90 | 230 |
| 60927 | SALVI | RF873SV | 1 | 78 | 9 | 90 | 230 |
| 60728 | SALVI | RF635 SV | 1 | 82 | 7 | 90 | 300 |
| 60729 | SALVI | RF635 SV | 1 | 90 | 7 | 90 | 300 |
| 60830 | SALVI | TM/C | 1 | 69 | 8 | 90 | 230 |
| 70013 | SALVI | TM/CL | 1 | 78 | 8 | 90 | 230 |
| 60631 | SALVI | INT/CL | 1 | 75 | 11 | 90 | 180 |
| 60532 | SALVI | RF 476 SV | 1 | 81 | 4,76 | 90 | 450 |



| | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|---|----|-----|-----|-----|
| 70034 | SALVI | RF/SV | 1 | 85 | 3 | 90 | 550 |
| 60636 | NAKASHIMADA | NH 20 A | 1 | 90 | 6 | 90 | 180 |
| 60637 | NAKASHIMADA | NH 20 A | 1 | 90 | 6 | 90 | 180 |
| 60538 | NAKASHIMADA | NH 15C | 1 | 86 | 5 | 90 | 220 |
| 60639 | NAKASHIMADA | NH 20 A | 1 | 90 | 6 | 90 | 180 |
| 60537 | NAKASHIMADA | H-10A | 1 | 90 | 3,5 | 90 | 350 |
| 60043 | OMEGA | 122 | 2 | 86 | 8,5 | 65 | 280 |
| 60932 | OMEGA | 122 | 2 | 86 | 8,5 | 65 | 280 |
| 60933 | OMEGA | 123 | 1 | 80 | 9 | 65 | 280 |
| 60334 | OMEGA | RC-23A | 2 | 90 | 3 | 30 | 180 |
| 60335 | ITECH-ASAHI | MH001 | 2 | 90 | 3 | 40 | 100 |
| 60638 | NAKASHIMADA | H 20 F | 1 | 89 | 6 | 105 | 100 |
| 60336 | HILGELAND | | 1 | 90 | 6 | 50 | 130 |
| 60451 | SACMA | SP 01 | 1 | 79 | 4 | 35 | 400 |
| 60866 | NATIONAL | M 20LS | 1 | 70 | 20 | 200 | 80 |
| 61054 | NATIONAL | M 810HS | 1 | 80 | 10 | 80 | 185 |
| 60657 | ASAHI OKUMA | AOS.6 | 1 | 85 | 6 | 25 | 250 |
| 60658 | ASAHI OKUMA | AOS.6 | 1 | 85 | 6 | 25 | 250 |
| 60459 | ASAHI OKUMA | AOT-4B | 2 | 95 | 4 | 26 | 400 |
| 60460 | ASAHI OKUMA | AOT-4B | 2 | 95 | 4 | 26 | 400 |
| 60461 | ASAHI OKUMA | AOT-4B | 2 | 95 | 4 | 26 | 400 |
| 60462 | ASAHI OKUMA | AOT-4B | 2 | 95 | 4 | 26 | 400 |
| 62654 | ASAHI OKUMA | AOT-10B | 2 | 90 | 4 | 26 | 400 |
| 61064 | FIDE | EF 2R | 1 | 85 | 10 | 100 | 50 |

Gewinderundwalze | Rotary Die Thread Rollers | Rullatrici Rotative

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Die | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max. Schaftlänge (mm) | P.p.m |
|----------|--------------|--------|-----|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | Die | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 80502 | EWM-MENN | RW 3 | | 70 | 5 | 20/40 | 1500-600 |
| 80803 | INGRAMATIC | GR 2 | | 80 | 8 | 48/75 | 300-800 |
| 80805 | INGRAMATIC | GR 2 | | 70 | 8 | 48/75 | 300-800 |
| 80806 | INGRAMATIC | GR 2 | | 70 | 8 | 48/75 | 300-800 |
| 81207 | SACMA | RU2TG | | 78 | 12 | 75/120 | 300-1000 |
| 81208 | SACMA | RU2TG | | 78 | 12 | 75/120 | 300-1000 |
| 81209 | SACMA | RU2TG | | 78 | 12 | 75/120 | 300-1000 |
| 80510 | EWM-MENN. | RW 3 | | 70 | 5 | 20/40 | 1500-600 |
| 80511 | BAD DÜBEN | PRX 32 | | 96 | 32 | 300 | 40-315 |
| 80510 | EWM-MENN. | RW 3 | | 70 | 5 | 20/40 | 1500-600 |

Ankuppmaschinen | Pointers | Appointeuse | Appuntitori-Punteadora

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max. Schaftlänge (mm) | P.p.m |
|----------|--------------|--------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 111204 | HILGELAND | PN 4 | | 68 | 12 | 130 | 150 |
| 117002 | HILGELAND | PN 6 | | 67 | 20 | 130-200 | 70-150 |
| 110703 | HILGELAND | PN 1 | | 70 | 6 | 60 | 300 |
| 110704 | TAIHEI | THP 11 L | | 94 | 6,4 | 80-100 | 180-640 |
| 110805 | SASPI | MPA 12 | | 77 | 12 | 130 | 150 |
| 110804 | NATIONAL | Forgematic 2 | | 88 | 12 | 120 | 300 |
| 110905 | INGRAMATIC | PA3 V | | 80 | 12 | 120 | 200 |

Schraubenkopf-Schlitzmaschinen | Slotters | Ranuradora | Intagliatrici

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max. Schaftlänge (mm) | P.p.m |
|----------|--------------|------|--|---------|-------------|---------------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | Max.p.p.m. |
| 121001 | EWM-MENN | KS 8 | | 85 | 10 | 105 | 100-1850 |
| 121202 | EWM-MENN | KS 8 | | 85 | 10 | 105 | 100-1850 |
| 120803 | EWM-MENN | KS5 | | 67/13 | 8 | 80 | 100-1600 |



Vorziehgeräte | Wire Drawers | Maquina Pre-Trefiladora-Trafilatrici

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | Capstan | Baujahr | Max. Ø (mm) | Min.-Max. m./Min. | |
|----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|-------------------|------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | diam.mm. | built | Max. Ø (mm) | Min.-Max. m./Min. | |
| 17001 | RMG | 56 | 600 | 86 | 10 | | |
| 17002 | RMG | 34 | 500 | 91 | 6 | | |
| 17002 | RMG | 34 | 500 | 91 | 6 | | |
| 17009 | F&E | DTM-05 24 | 600 | 77 | 8 | 30 m/min | 50k lbs |
| 17003 | RMG | 12 | 300 | 96 | 3,5 | | spacesaver |
| 17004 | RMG | 12 | 300 | 97 | 3,5 | | spacesaver |
| 17005 | RMG | 45 | 500 | 85 | 8 | | |
| 17006 | RMG | 56 | 600 | 98 | 10 | | |
| 17007 | F&E | DTM-05 20 | 500 | 78 | 8 | | |
| 17008 | F&E | DTM-05 20 | 500 | 79 | 8 | | |
| 17009 | F&E | DTM-05 24 | 600 | 77 | 8 | 30 m/min | 50k lbs |
| 17010 | F&E | DTM-03 20 | 500 | 78 | 6 | | |
| 17013 | BULLBLOCK | 16 | 1200 | 80 | 16 | | |
| 17014 | TECNOIMPIANTI | SKP-8 | 500 | 89 | 8 | 20m/min | 7kw |
| 17015 | H&BREITENBACH | VZT10 | 600 | 93 | 10 | | bilder |
| 17016 | H&BREITENBACH | VDS6/12 | 600 | 89 | 12 | | bilder |
| 17017 | TECMA | VZ12 | 800 | 82 | 12 | 30m/min | |
| 17018 | TECMA | VT12 | 800 | 80 | 12 | 30m/min | |
| 17015 | H&BREITENBACH | VZ 12 | 700 | 90 | 12 | 30m/min | |
| 17017 | JANKOVSKI | DVG550XS | 800 | 82 | 12 | 30m/min | |
| 17018 | JANKOVSKI | DVG700XS | 800 | 80 | 12 | 30m/min | |

Abgratmaschinen-Trimming machine- Esagonatrici-Ecourneuse

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---|------|----|-----|-----|
| 140801 | HILGELAND | ME 2V | | 80 | 8 | 80 | 200 |
| 140801 | HILGELAND | ME 2V | | 80 | 8 | 80 | 200 |
| 61252 | HILGELAND | ME 4 | 1 | 1965 | 12 | 130 | 120 |

Eindruckpressen-Single Stroke Machine-

| | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|---|----|---|----|-----|
| 150501 | HILGELAND | CH0KE | 1 | 69 | 5 | 25 | 500 |
| 150602 | HILGELAND | HE6-70 | 1 | 90 | 6 | 70 | 500 |
| 150703 | HILGELAND | HE6-60 | 1 | 90 | 6 | 60 | 500 |

Nagelmaschine | Nail pointer|

| Art.-Nr. | Hersteller | Typ | | Baujahr | Max. Ø (mm) | Max. Schaftlänge (mm) | in.-Max. m./Min |
|----------|--------------|------|--|---------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Ref.-Nr. | Manufacturer | Type | | built | Max. Ø (mm) | Max. length of shaft (mm) | in.-Max. m./Min |
| 4059429 | WAFIOS | N75 | | 2000 | 1,8-3,2 | 75 | 550 |
| 414318 | WAFIOS | N75 | | reb2000 | 1,8-3,2 | 75 | 550 |
| 4059385 | WAFIOS | N75 | | reb2001 | 1,8-3,2 | 75 | 550 |
| 4056290 | WAFIOS | N50 | | 2000 | 1-2,2 | 50 | 700 |
| 4056289 | WAFIOS | N50 | | 2000 | 1-2,2 | 50 | 700 |
| 4056290 | WAFIOS | N05 | | 2000 | 1,8-3,8 | 200 | 450 |



Verschiedenes | Other | Varie | Diverse

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 16001 | Smoke HOGS/Abluftfilter | | | | |
| 16002 | Verschiedene gebrauchte Teilförderer | | | | |
| 16003 | Induktionserwärmungsanlage Titan Hüttinger 2005 Big 20/100 | | | | |
| 16004 | Versch. Förderbänder | | | | |
| 16005 | Drahtrichthaspel bis ca. 20 mm. Draht | | | | |
| | | | | | |
| 16007 | Verschiedene gebrauchte und neue elektrische u. Dieselmotor Stapler | | | | |
| 16008 | Motorisierte Drahthaspel | | | | |
| 16009 | Roboform Erodiermaschine | | | | |
| 16010 | Kompl.automatische Waschanlage- Complete automatic srew washing line | | | | |
| 16011 | Hydraulic Press Stroke 250mm Hub 25t | | | | |
| 16012 | BAD DÜBEN PRX 2 E - 2 Rollen PROFIL-GEWINDEWALZE | | | | |
| 16013 | Drahtbund -Ablaufsteller - KLIRO Schallschutzkabinen- | | | | |
| 16014 | Flat grinder/Flachschleifmasch. Table 700X300 und 500 x 800 mm | | | | |
| 16015 | Mänken Widerstandserwärmungsanlage Bj.80 -20KVA -Typ20spv1 | | | | |
| 16016 | ENERPAC VLP Serie 200t Einsenkpresse Hydraulic Press | | | | |
| 16017 | Tecnoimpianti Typ PR/30 Drahrichtgerät -Wire Straightener Bj. 98 | | | | |

Tecma Maschinenhandelsg.m.b.H.

Werkstr.5

D-90518 Altdorf

Tel.: +49-9187-2240

Fax.: +49-9187-5328

E-Mail: info@tecma-GmbH

Web:www.tecma-gmbh.de