



## Schraubenpressen | Boltmakers | Presse combinata con rullatura e appuntitore

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Matrizen	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max.Schaftlänge (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	Dies	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
10002	SACMA	SP 27	4	88	10,5	65	275
11601	NATIONAL	no.10 BMSB	4	88	16	110	170

## Mehrstufenpressen | Progressive Headers | Presse Progressive

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Matrizen	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max. Schaftlänge (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	Dies	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
20901	OMEGA	123	3x2	92	8,5	65	200
21002	HILGELAND	CH3LA	4	76	10	150	100
22005	HATEBUR	AKP 4-5	5	86	20	125	110/160
21106	PELTZER&E	GB 1	4	87	11	80/100	120/150
21507	PELTZER&E	GB 3	4	86	15	110	80-100
22308	PELTZER&E	GB 35	4	78	23	160/185	75-95
20006	CEVA	NF 54	4	75	10	60	80
20006	CEVA	NF 54	4	75	10	120	80
22213	NATIONAL	750 UT	5	79	22	100	40-70
22614	NATIONAL	750 S 1	5	79	25,4	100	40-70
21416	NATIONAL	89	3x2	89	14	125/150	100
21417	NATIONAL	89	3x2	89	14	125/150	100
21340	NATIONAL	56 S1	3x2		12,5	65	150
21041	NATIONAL	56	3x2		10	65	150
21442	NATIONAL	89	3x2		14	125	100
21243	ASAHI OKUMA	ORH120	3x2		14	100	100
20844	NAKASHIMADA	PF860	3x2		8	80	160
22318	SAKAMURA	BPF 540	5	92	23	130/175	80-120
21520	SACMA	SP 25	4	77	15	90/125	150
21521	SACMA	SP 250	4	90	11	85	275
21822	NATIONAL	Fx55m	5	90	18	150	190
22823	NATIONAL	1000CF	5	78	28	125	40-70
22424	NATIONAL	750	6	70-80	24	100	70
20425	SALVI	663	6	90	4	35	400
21427	NATIONAL	500	5	70	14	55	125
26528	SALVI	RF 635 SV	1	88	6,5	85	300
21929	SACMA	SP 450	4	97	19	165	160
21430	NATIONAL	625	5		14	75	100
21931	NATIONAL	500	5		19	50	125
21432	SACMA	SP 25	4		14	100	125
21133	SACMA	SP 250	4		10,5	65	275
21134	SACMA	SP 250	4		10,5	65	275
21935	SACMA	SP 450	4		19	120	165
21936	SACMA	SP 460	5		19	120	165
20737	NAKASHIMADA	TH 5-6	5		7	50	200
21038	SALVI	MP 410S	4		10	80	250
22039	HATEBUR	BKA3	4		20	125	100

## Mutterpressen | Cold Nut Formers | Presse á ecrous a froid | Stampatrici per dadi

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Matrizen	Baujahr	Max. Ø (mm)		P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	Dies	built	Max. Ø (mm)		Max.p.p.m.
30801	NATIONAL	1/4"	5	68	M4-M8		140
31002	NATIONAL	5/16"	5	68	M4-M 10		125
31003	NATIONAL	5/16"-S2	5	72	M4-M10		200
31004	NATIONAL	5/16"-S2	5	72	M4-M10		200
31205	NATIONAL	M12	5	69	M6-M12		100
31206	NATIONAL	M12	5	69	M6-M12		100
31207	NATIONAL	M12-S2	5	75	M6-M12		150



31208	NATIONAL	M12	5	69	M6-M12		100
31210	NATIONAL	124	4	81	M6-M12		250
31211	NATIONAL	124	4	81	M6-M12		250
32411	NATIONAL	3/4"	5	89	M8-M24		120

Gewindeschneidm. | Nut Tapper | Machine á tarauder les écrous | Maschiatrici

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Spindel	Baujahr	Max. Ø (mm)		P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	Tapper	built	Max. Ø (mm)		Max.p.p.m.
40801	NUTAP	MAS 8	2	80	M 4-M 8		300
41402	NUTAP	MAS 14	2	78	M 6-M 14		250
42003	NUTAP	MAS 20	2	83	M 8-M 20		115
43305	NUTAP	MAS 33	2	85	M 10-M 33		80
44148	NUTAP	GA33	1	2001	M12-33		80
44629	NUTAP	GA28	1	2000	M12-28		80

Flachbacken-Gewindewalzmaschinen | Flat Die Thread Rollers

Machine á rouler les filets peignes|Flat Die Threader| Rullatrici a pettini piani

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max.Schaft-Gewinde (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
52001	NT 50	TR 6	1	20	100/240	50-70
50403	EWM-MENN	GW 22	70	4	30/50	500
50404	EWM-MENN	GW 23	86	4	30/50	500
50605	EWM-MENN	GW 51	70	6	40/80	180-400
50606	EWM-MENN	GW 51	70	6	40/80	180-400
50407	EWM-MENN	GW 32	95	4	30	300-750
50808	EWM-MENN	GW 62	78	8	52/100	150-300
50409	EWM-MENN	GW 32	95	4	30	300-750
50410	HILGELAND	TR 0	74	4	30/50	200-350
50811	TLM	RP8	97	8	60/120	300
50312	SASPI	GV2-10	78	8	80	0-280
50813	EWM-MENN	GW 62	76	8	52/100	150-300
50814	TLM	RP8	97	8	60/120	300
51215	SASPI	GV3/20	1980	12	100/150	50-200
50616	EWM MENN	GW52	77	6	80	250-600
51217	EWM MENN	GW82	82	12	120	220

Doppeldruckp. | Dbl. Blow Cold Header | Presse Double Frappe

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Matrizen	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max. Schaftlänge (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	Dies	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
60631	HILGELAND	HE 6-60	1	88	6	60	650
60502	HILGELAND	HC 5-40	3	89	5	40	600
60603	HILGELAND	CH1L(A)	1	70	6	60	180
60404	HILGELAND	CH00KHA	1	69	4	20	460
60805	HILGELAND	CH 2LA	1	80	8	80	150
61206	HILGELAND	CH4KHA	1	70	12	90	160
61207	HILGELAND	CH 4	1	60	12	130	75
60508	NATIONAL-FORMAX	FXH 1 M	1	92	5	40	470
60609	NATIONAL.	61 LS	1	88	6	80	200-250
60610	NATIONAL.	M56	1	73	6	32	350
60511	NATIONAL	51 MS	1	85	5	40	470
60024	NATIONAL	320 H.S.R.H.	1	90	8	31	240
60613	NATIONAL.	61 MS	1	80	6	32	400
60514	NATIONAL	M 5	1	82	5	25-30	225
60415	NATIONAL	M 34	1	70	4	22	400
60816	SACMA	SP 21	1	77	8	80	200
60517	SALVI	550 SV	1	2001	5	50	300-400
60518	SALVI	550 SV	1	2008	5	50	300-400



70619	SALVI	INT/C	1	75	6	50	200
60420	SALVI	TP2CL	1	73	4	40	300
70421	SALVI	TP2C	1	70	4	30	350
60522	SALVI	RF476 SV	1	81	4,76	45	450
60439	SALVI	DL 330 SV	1	1	4	30	550
60924	SALVI	RF873	1	79	9	100	250
60725	SALVI	RF/ML	1	82	6,35	60	300
60926	SALVI	RF873SV	1	88	9	90	230
60927	SALVI	RF873SV	1	78	9	90	230
60728	SALVI	RF635 SV	1	82	7	90	300
60729	SALVI	RF635 SV	1	90	7	90	300
60830	SALVI	TM/C	1	69	8	90	230
70013	SALVI	TM/CL	1	78	8	90	230
60631	SALVI	INT/CL	1	75	11	90	180
60532	SALVI	RF 476 SV	1	81	4,76	90	450
70034	SALVI	RF/SV	1	85	3	90	550
70435	SALVI	DL 330 SV	1	90	4	90	550
60636	NAKASHIMADA	NH 20 A	1	90	6	90	180
60637	NAKASHIMADA	NH 20 A	1	90	6	90	180
60538	NAKASHIMADA	NH 15C	1	86	5	90	220
60639	NAKASHIMADA	NH 20 A	1	90	6	90	180
60537	NAKASHIMADA	H-10A	1	90	3,5	90	350
60641	SACMA	SP 11	1	77	6	90	275
60043	OMEGA	122	2	86	8,5	65	280
60932	OMEGA	122	2	86	8,5	65	280
60933	OMEGA	123	1	80	9	65	280
60334	OMEGA	RC-23A	2	90	3	30	180
60335	ITECH-ASAHI	MH001	2	90	3	40	100
60638	NAKASHIMADA	H 20 F	1	89	6	105	100
60336	HILGELAND	05.-06.	1	90	6	50	130
60451	SACMA	SP 01	1	79	4	35	400
61252	HILGELAND	ME 4	1	1965	12	130	120
62053	NATIONAL	M 20LS	1	70	20	200	80
61054	NATIONAL	M 810HS	1	80	10	80	185
61356	NATIONAL	M 12	1		13	100	150
60657	ASAHI OKUMA	AOS.6	1		6	25	250
60658	ASAHI OKUMA	AOS.6	1		6	25	250
60459	ASAHI OKUMA	AOT-4B	2		4	26	400
60460	ASAHI OKUMA	AOT-4B	2		4	26	400
60461	ASAHI OKUMA	AOT-4B	2		4	26	400
60462	ASAHI OKUMA	AOT-4B	2		4	26	400
60963	SALVI	RF873SV	1		9	90	230
61064	FIDE	EF 2R	1		10	100	50

#### Gewinderundwalze | Rotary Die Thread Rollers | Rullatrici Rotative

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Die	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max. Schaftlänge (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	Die	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
81201	SALVI	502R		78	12	75/120	300-1000
80502	EWM-MENN	RW 3		70	5	20/40	1500-600
80803	INGRAMATIC	GR 2		80	8	48/75	300-800
80404	INGRAMATIC	RP21		96	8	45/90	410
80805	INGRAMATIC	GR 2		70	8	48/75	300-800
80806	INGRAMATIC	GR 2		70	8	48/75	300-800
81207	SACMA	RU2TG		78	12	75/120	300-1000
81208	SACMA	RU2TG		78	12	75/120	300-1000
81209	SACMA	RU2TG		78	12	75/120	300-1000
80510	EWM-MENN.	RW 3		70	5	20/40	1500-600
80511	BAD DÜBEN	PRX 32		96	32	300	40-315
80612	INGRAMATIC	RP1		76	6	75	500



## Ankuppmaschinen | Pointers | Appointeuse | Appuntitori-Punteadora

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max. Schaftlänge (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
110701	TAIHEI	THP-11L	88	6,4	75/100	640
111204	HILGELAND	PN 4	68	12	130	150
117002	HILGELAND	PN 6	67	20	130-200	70-150
110703	HILGELAND	PN 1	70	6	60	300
110804	National	Forgematic 2	88	12	120	300
110905	Ingramatic	PA.3.V	80	12	120	200

## Schraubenkopf-Schlitzmaschinen | Slotters | Ranuradora | Intagliatrici

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Baujahr	Max. Ø (mm)	Max. Schaftlänge (mm)	P.p.m
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	built	Max. Ø (mm)	Max. length of shaft (mm)	Max.p.p.m.
121001	EWM-MENN	KS 8	85	10	105	100-1850
121202	EWM-MENN	KS 8	85	10	105	100-1850
120803	EWM-MENN	KS5	67/13	8	80	100-1600

## Vorziehgeräte | Wire Drawers | Maquina Pre-Trefiladora-Trafilatrici

Art.-Nr.	Hersteller	Typ	Capstan	Baujahr	Max. Ø (mm)	Min.-Max. m./Min.	
Ref.-Nr.	Manufacturer	Type	diam.mm.	built	Max. Ø (mm)	Min.-Max. m./Min.	
17001	RMG	56	600	86	10		
17002	RMG	34	500	91	8		
17003	RMG	12	300	96	3,5		spacesaver
17004	RMG	12	300	97	3,5		spacesaver
17005	RMG	45	500	85	8		
17006	RMG	56	600	98	10		
17007	F&E	DTM-05 20	500	78	8		
17008	F&E	DTM-05 20	500	79	8		
17009	F&E	DTM-05 24	600	77	8	30 m/min	50k lbs
17010	F&E	DTM-03 20	500	78	6		
17011	TECNOIMPIANTI	SKP-26	1400		26	30m/min	
17012	RMG	910	1000		16		
17013	BULLBLOCK	16	1200		16		
17014	TECNOIMPIANTI	SKP-8	500		8	20m/min	7kw
17015	H&BREITENBACH	VZT10	600	93	10		bilder
17016	H&BREITENBACH	VDS6/12	600	89	12		bilder
17017	TECMA	VZ12	800	82	12	30m/min	
17018	TECMA	VT12	800	80	12	30m/min	

## Abgratmaschinen-Trimming machine- Esagonatrici-Ecourneuse

140801	HILGELAND	ME 2V		80	8	80	200
--------	-----------	-------	--	----	---	----	-----

## Eindruckpressen-Single Stroke Machine-

150501	HILGELAND	CH0KE	1	69	5	25	500
150602	HILGELAND	HE6-70	1	90	6	70	500
150703	HILGELAND	HE6-60	1	90	6	60	500

## Verschiedenes | Other | Varie | Diverse

16001	Smoke HOGS/Abluftfilter						
16002	Verschiedene gebrauchte Teilförderer						
16003	Induktionserwärmungsanlage Titan Hüttinger 2005 Big 20/100						
16004	Versch. Förderbänder						



16005	Drahtrichthaspel bis ca, 20 mm. Draht				
16006	CNC Bearbeitungsmaschine Cincom mit Stangenzuführung				
16007	Verschiedene gebrauchte und neue elektrische u. Dieselmotor Stapler				
16008	Motorisierte Drahthaspel				
16009	Roboform Erodiermaschine				
16010	Kompl.automatische Waschanlage- Complete automatic srew washing line				
16011	Hydraulic Press Stroke 250mm Hub 25t				
16012	BAD DÜBEN PRX 2 E - 2 Rollen PROFIL-GEWINDEWALZE				
16013	Drahtbund -Ablaufteller - KLIRO Schallschutzkabinen-				
16014	Flat grinder/Flachschleifmasch. Table 700X300 und 500 x 800 mm				
16015	Mänken Widerstandserwärmungsanlage Bj.80 -20KVA -Typ20spv1				
16016	ENERPAC VLP Serie 200t Einsenkpresse Hydraulic Press				
16017	Tecnoimpianti Typ PR/30 Drahtrichtgerät -Wire Straightener Bj. 98				

Tecma Maschinenhandelsg.m.b.H.  
 Werkstr.5  
 D-90518 Altdorf  
 Tel.: +49-9187-2240  
 Fax.: +49-9187-5328  
 E-Mail: info@tecma-GmbH  
 Web:www.tecma-gmbh.de